

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

* 1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- **Identificador del producto**
- **Nombre comercial:** supergen 62601 Kontaktkleber fbl.
- **Número del artículo:** *Tambien valido para:*
- **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
- **Utilización del producto / de la elaboración** Cola
- **Fabricante/distribuidor:** tesa SE Tel.: +49-40-4909-101
Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg
Alemania
- **Área de información:** tesa SE, Gestión de la Calidad/Medio ambiente/Seguridad, Dr. Lamm Tel.: 040-4909-2977
Seguridad y protección del medio ambiente (Beiersdorf AG), Hr. Ziebell Tel.: 040-4909-4543
- **Teléfono de emergencia:** tesa SE, Quickbornstr. 24, D-20253 Hamburg
Security Center Quickbornstr. Phone +49-40-4909-2442
or +49-40-4909-101

Barcelona
Unitat de Toxicologia Clinica, Servicio de Urgencias
Hospital Clinic I Provincial de Barcelona
C/Villarroel, 170, E-08036 Barcelona
Telephone: +34 93 317 4400
Emergency telephone: +34 93 227 98 33 or +34 93 227 54 00 bleep 190
Fax: +34 93 227 56 93
E-mail: jmilla@medicina.ub.es

Instituto de Toxicologia
C/Merced I
08002 Barcelona
Emergency telephone: +34 93 317 44 00
Fax: +34 93 318 25 30

* 2 Identificación de los peligros

- **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008**



GHS02 llama

Flam. Liq. 1 H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.

STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

(continúa de la página 2)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

Nombre comercial: **supergen 62601 Kontaktkleber fbl.**

(continúa en la página 1)

· Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE



Xi; Irritante

R36: Irrita los ojos.



F; Fácilmente inflamable

R11: Fácilmente inflamable.

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

· Elementos de la etiqueta

· Etiquetado con arreglo al

Reglamento (CE) n° 1272/2008

· Pictogramas de peligro

suprimido



GHS02 GHS07

· Palabra de advertencia

· Indicaciones de peligro

Peligro

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante.

P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· Otros peligros

El producto no contiene compuestos halogenados ligados orgánicamente (AOX), nitratos, combinaciones de metales pesados o formaldehído en cantidades mensurables.

* 3 Composición/información sobre los componentes

· Caracterización química: Mezclas

· Descripción

Pegamento

· Componentes peligrosos:

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2	propanona	 Xi R36  F R11 R66-67  Flam. Liq. 2, H225  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	< 100,0%
-----------------------------------	-----------	--	----------

(continúa de la página 3)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

Nombre comercial: *supergen 62601 Kontaktkleber fbl.*

(continúa en la página 2)

CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4	acetato de etilo	 Xi R36  F R11 R66-67  Flam. Liq. 2, H225  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	< 25,0%
------------------------------------	------------------	--	---------

· **Reglamento (CE) No 648/2004 sobre
detergentes / Etiquetado del
contenido**

No aplicable

4 Primeros auxilios


- **Descripción de los primeros auxilios**
- **En caso de inhalación del producto:** Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- **En caso de contacto con la piel:** Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.
- **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar durante varios minutos los ojos abiertos con agua corriente.
- **En caso de ingestión:** No provocar el vómito, pedir en seguida asistencia médica.
- **Avisos para el médico:**
- **Principales síntomas y efectos,
agudos y retardados** Mareo
- **Riesgos** Peligro de empeoramiento por ingestión de alcohol.
- **Indicación de toda atención médica y
de los tratamientos especiales que
deban dispensarse inmediatamente** No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

- **Medios de extinción**
- **Sustancias extintoras adecuadas:** CO2, polvo extintor o agua pulverizada. Combatir incendios mayores con agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.
- **Sustancias extintoras inadecuadas
por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro
- **Peligros específicos derivados de la
sustancia o la mezcla** Óxidos de nitrógeno (NOx)
Monóxido de carbono (CO)
- **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
- **Equipo especial de protección:** No requiere medidas especiales.

6 Medidas en caso de vertido accidental

- **Precauciones personales, equipo de
protección y procedimientos de
emergencia** Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
- **Precauciones relativas al medio
ambiente:**



No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

- **Métodos y material de contención y
de limpieza:** Quitar con material absorbente (arena, tierra de diatomeas, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, serrín).
- **Referencia a otras secciones** Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.

(continúa de la página 4)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

Nombre comercial: **supergen 62601 Kontakkleber fbl.**

(continúa en la página 3)

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo de protección individual.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

* 7 Manipulación y almacenamiento

- **Manejo:**
- **Precauciones para una manipulación segura**
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.
- **Prevención de incendios y explosiones:**
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.



Mantener alejadas fuentes de ignicio. No fumar.

- **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
- **Almacenaje:**
- **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**
No requiere medidas especiales.
- **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:**
No necesario
- **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Ninguna
- **Usos específicos finales**
No existen más datos relevantes disponibles.

* 8 Controles de exposición/protección individual

- **Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Sin datos adicionales, ver punto 7.
- **Parámetros de control**

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:	
propanona	
LEP	1210 mg/m ³ , 500 ppm VLB, VLI
acetato de etilo	
LEP	1460 mg/m ³ , 400 ppm

- **Instrucciones adicionales:**
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- **Controles de la exposición**
- **Equipo de protección personal**
- **Medidas generales de protección e higiene**
Mantener alejado de alimentos, bebidas y producto alimenticio animal.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
- **Protección de respiración:**
Protección respiratoria con ventilación insuficiente.
- **Protección de manos:**
No necesario.

(continúa de la página 5)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

Nombre comercial: *supergen 62601 Kontakkleber fbl.*

(continúa en la página 4)

· **Protección de ojos:** *Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.*

* 9 Propiedades físicas y químicas

· Información sobre propiedades físicas y químicas básicas	
· Datos generales	
· Aspecto:	
Forma:	<i>Líquida</i>
Color:	<i>Transparente</i>
· Olor:	<i>Acetonal</i>
· Modificación de estado	
Punto de fusión /campo de fusión:	<i>Indeterminado</i>
Punto de ebullición /campo de ebullición:	<i>> 34°C</i>
· Punto de inflamación:	<i>< -18°C</i>
· Temperatura de ignición:	<i>460°C</i>
· Autoinflamabilidad:	<i>El producto no es autoinflamable.</i>
· Peligro de explosión:	<i>El producto no es explosivo.</i>
· Límites de explosión:	
Inferior:	<i>2,1 Vol %</i>
Superior:	<i>13,0 Vol %</i>
· Presión de vapor a 20°C:	<i>247 hPa</i>
· Densidad:	<i>No determinado</i>
· Solubilidad en / mezclabilidad con	
Agua:	<i>Parcialmente mezclable</i>
· Viscosidad	
Dinámica:	<i>No determinado.</i>
Cinemática:	<i>No determinado.</i>
· Concentración del medio de solución:	
Medios orgánicos de solución:	<i>78,0 %</i>
· Información adicional	<i>No existen más datos relevantes disponibles.</i>

10 Estabilidad y reactividad

- **Reactividad**
- **Estabilidad química**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** *No se descompone con uso adecuado.*
- **Posibilidad de reacciones peligrosas** *No se conocen reacciones peligrosas.*
- **Condiciones que deben evitarse** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Materiales incompatibles:** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Productos de descomposición peligrosos:** *No se conocen productos de descomposición peligrosos*

(continúa de la página 6)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

Nombre comercial: *supergen 62601 Kontakkleber fbl.*

(continúa en la página 5)

11 Información toxicológica

- **Información sobre los efectos toxicológicos**
- **Toxicidad aguda:**
- **Efecto estimulante primario:**
- **En la piel:** *No produce irritaciones.*
- **En el ojo:** *No produce irritaciones.*
- **Sensibilización:** *No se conoce ningún efecto sensibilizante*
- **Instrucciones adicionales toxicológicas:**
*En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: Leichtentzündlich*

* 12 Información ecológica

- **Toxicidad**
- **Toxicidad acuática** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Persistencia y degradabilidad** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Comportamiento en sistemas ecológicos:**
- **Potencial de bioacumulación** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Movilidad en el suelo** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Otros efectos adversos** *No existen más datos relevantes disponibles.*

* 13 Consideraciones relativas a la eliminación

- **Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:** *Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.*
- **Embalajes no purificados:**
- **Recomendación:** *Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.
Flasche restlos entleeren*

* 14 Información relativa al transporte

· Número UN	
· ADR, IMDG, IATA	<i>UN1133</i>
· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	
· ADR	<i>1133 ADHESIVOS</i>
· IMDG, IATA	<i>ADHESIVES</i>

(continúa de la página 7)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

Nombre comercial: **supergen 62601 Kontaktkleber fbl.**

(continúa en la página 6)

· Clase(s) de peligro para el transporte	
· ADR	
	
· Clase	3 (F1)
· Etiqueta	3
· IMDG, IATA	
	
· Class	3
· Label	3
· Grupo de embalaje	
· ADR, IMDG, IATA	II
· Precauciones particulares para los usuarios	
· Número Kemler:	33
· Número EMS:	F-E,S-D
· Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	
	No aplicable.
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	
	UN1133, ADHESIVOS, 3, II

*15 Información reglamentaria

- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- Reglamento nacional:
- Clase de peligro para las aguas:

Clase	contenido en %
III	78,0

*16 Otra información

Los datos se basan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- Frases relevantes
 - H225 Líquido y vapores muy inflamables.
 - H319 Provoca irritación ocular grave.
 - H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
 - R11 Fácilmente inflamable.
 - R36 Irrita los ojos.
 - R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
 - R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
- Departamento de contacto: tesa SE, Gestión de la Calidad/Medio ambiente/Seguridad

(continúa de la página 8)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.05.2013

Revisión: 24.01.2012

Nombre comercial: supergen 62601 Kontaktkleber fbl.

(continúa en la página 7)

· **persona a contactar**

tesa SE : Dr. Lamm Phone: +49-40-4909-2977

· **Abreviaturas y acrónimos:**

Occupational Hygiene (Beiersdorf AG): H. Ziebell Phone: +49-40-4909-4543

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
